

Katalog produktów

Polbruk 

INNOWACJE | INSPIRACJE | JAKOŚĆ

STYL

KLASYKA

ARCHITEKTURA

TECHNIKA


TOP
TARASOGRÓDPATIO
Polbruk 

Murek **Grando**

Stopień **Grando**

NOWOŚĆ

Sprawdza się w tworzeniu pionowych konstrukcji, począwszy od niewielkich, ledwo wystających ponad ziemię murków oporowych, schodów po wyższe ściany ostanijące naszą przestrzeń przed spojrzzeniami sąsiadów.

 **Murek Grando**
paloma tamany

Kształt | Wymiary



błoczek półkowy
dwustronnie łamany
25×15 cm
30×15 cm



błoczek standardowy
dwustronnie łamany
50×15 cm
60×15 cm



błoczek standardowy
trójstronnie łamany
50×15 cm



stopień schodowy
łamany
100×40 cm



stopień schodowy
gładki
100×46 cm

Murek Grando

ARCHITEKTURA							
grubość muru [cm]	rodzaj	faktura	kolor	j.m.	wymiary [cm]	ilość na palecie [szt.]	waga palety [kg]
25 ↙	błoczek standardowy dwustronnie łamany	łamana	paloma piaskowy grafitowy	szt.	50×15	40	1 681
	błoczek standardowy trójstronnie łamany				60×15	32	1 625
	błoczek półkowy dwustronnie łamany				25×15 30×15	80	1 753

Zastosowanie



Schody



Zagospodarowanie skarpy

Produkt jest dostępny na zamówienie. Pojedynczy wymiar na palecie. Uwaga: wysokość zabudowy skarpy, murków nie może przekraczać 1 m. Inne zastosowania zgodnie z projektem.

Stopień schodowy Grando




ARCHITEKTURA							
wysokość [cm]	rodzaj	faktura	kolor	j.m.	wymiary [cm]	ilość na palecie [szt.]	waga palety [kg]
15	stopień schodowy łamany	łamana	latte hawaii paloma alpen	szt.	100×40	9	1 284
	stopień schodowy gładki				100×46	8	1 289

Pojedynczy wymiar na palecie.


Kolorystyka




paloma łamany



grafitowy łamany




latte łamany



alpen łamany



hawaii łamany



piaskowy łamany

Zdjęcia prezentowane w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.